

## BOXER FURGON



SERVIS NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA!

Typ		Objem	BlueHDi 110k MAN6		BlueHDi 130k MAN6		BlueHDi 160k MAN6		
			ACCESS	ACTIVE	ACCESS	ACTIVE	ACCESS	ACTIVE	
FURGON	3000	L1H1	8 m <sup>3</sup>	591 900	636 900	611 900	656 900	-	681 900
		L2H1	10 m <sup>3</sup>	620 900	665 900	640 900	685 900	-	710 900
		L2H2	11,5 m <sup>3</sup>	649 900	694 900	669 900	714 900	-	739 900
	3300	L1H1	8 m <sup>3</sup>	627 900	672 900	647 900	692 900	-	-
		L2H1	10 m <sup>3</sup>	656 900	701 900	676 900	721 900	701 900	746 900
		L2H2	11,5 m <sup>3</sup>	685 900	730 900	705 900	750 900	730 900	775 900
	3500	L3H2	13 m <sup>3</sup>	714 900	759 900	734 900	779 900	759 900	804 900
		L2H2	11,5 m <sup>3</sup>	720 200	765 200	740 200	785 200	765 200	810 200
		L3H2	13 m <sup>3</sup>	-	-	769 200	814 200	794 200	839 200
	4350	L3H3	15 m <sup>3</sup>	-	-	798 200	843 200	823 200	868 200
L4H2		15 m <sup>3</sup>	-	-	808 900	853 900	833 900	878 900	
	L4H3	17 m <sup>3</sup>	-	-	837 900	882 900	862 900	907 900	

**CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ  
AŽ 363 900 Kč<sup>(1)</sup>  
bez DPH**

**AKČNÍ PAKET  
PRO ACCESS**  
KLIMATIZACE + RÁDIO  
S HF BLUETOOTH  
JEN ZA 15 000 Kč

**PEUGEOT  
BOXER FURGON  
NA OPERATIVNÍ  
LEASING JIŽ OD  
7 021 Kč  
MĚSÍČNĚ<sup>(2)</sup>**

\* Optiway Servis zdarma se nevztahuje na model BOXER FURGON 3000 L1H1 (110k / 130k)

<sup>(1)</sup> Cenové zvýhodnění platí pro verzi Boxer Furgon ACTIVE 4350 L4H3 BluHDi 160k MAN6. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého koncesionáře Peugeot.

<sup>(2)</sup> Měsíční splátka operativního leasingu modelu BOXER FURGON Active 4350 L4H2 BluHDi 160k MAN6, bez DPH při akontaci 10%, na konkrétní podmínky a další modely se informujte u svého koncesionáře Peugeot.

PEUGEOT <i>Boxer Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE
<b>■ BEZPEČNOST</b>			
ABS + EBA		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Systém Grip control, ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control) (obsahuje M104 / M105 dle verze vozidla) (nelze s K601, M101)	UF04	10 000	10 000
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší ME08) (nelze s ME09, ME15)	NN01	7 000	7 000
Boční a okenní airbagy (obsahuje JO01, NN01, RC29 a WM07) (nelze s DK01, ME09, ME15, RH16, WM06)	NF04	15 000	15 000
Digitální tachograf (ve standardu pro 4400)	HC07	18 000	18 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	5 000	5 000
Alarm a superzamykání	WC05	10 500	10 500
<b>■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE</b>			
Posilovač řízení (pro verze 4350, 4400 variabilní)	DD02 DD04	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•
Palubní počítač	CP01	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti (nelze pro verze 4400)	RG03	6 000	•
Fixní omezovač rychlosti - 90 km/h (jen pro verze 4400)	RG05	•	•
Tempomat a fixní omezovač rychlosti - 90 km/h (jen pro verze 4400)	RG18	7 500	7 500
Zadní parkovací asistent	UB01	9 000	9 000
Zpětná parkovací kamera (obsahuje RC58)	UB02	28 000	12 000
Zpětná parkovací kamera a zadní parkovací asistent (obsahuje RC58)	UB09	37 000	21 000
<b>■ SVĚTLA A VIDITELNOST</b>			
Osvětlení kabiny		•	•
Přední mlhové světometry	PR01	4 500	4 500
Ostříkovače předních světlometů (obsahuje PR01) (nelze s WECL, WECQ, WECR, WECS, WEYI, WEYL)	ND02	9 000	9 000
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) (krom verzí L4)	FE10	7 500	7 500
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) + boční odrazky (jen pro verze L4)	FE12	7 500	7 500
<b>■ KOMFORT</b>			
Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru		•	•
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•	•
Podélně nastavitelný volant		•	•
Kožený volant a hlavice řadící páky	VH04	3 500	3 500
Uspořádání středu palubní desky: výklopný psací stolek nahoře, uzavíratelná schránka dole (v kombinaci s NN01 a NF04 není stolek výklopný)	ME08	•	2 500
Uspořádání středu palubní desky: výklopný psací stolek nahoře, držák nápojů dole (v kombinaci s NN01 a NF04 není stolek výklopný)	ME14	2 500	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole (nelze s NN01 a NF04)	ME09	2 500	2 500
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole (nelze s NN01 a NF04)	ME15	5 000	2 500
Zapalovač a popelník v palubní desce (nelze s ES13, ES14)	AD01	1 000	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče	WM06	- (viz čalounění)	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů	JO01	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka (obsahuje RK04)	HU02	4 500	4 500
Manuální klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE01	35 000	•
Automatická klimatizace s klimatizovanou příhrádkou spolujezdce	RE07	45 000	10 000
Atermické čelní sklo (obsahuje NB08)	VF07	12 000	12 000
Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	7 000	7 000
Přídavné topení vpředu s výstupem vzduchu dopředu (obsahuje FO01) (nelze s RH16, NF04)	DK01	8 500	8 500
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO	XY01	29 000	29 000

PEUGEOT <i>Boxer Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE
<b>■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE</b>			
Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa)	RC01	•	–
Příprava na rádio se 4 reproduktory	RC29	4 500	–
Rádio FM + konektor USB + ovládnání na volantu + Hands free Bluetooth (nelze s UB02 a UB09)	RC57	8 000	–
Rádio s CD/MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládnání na volantu + Hands free Bluetooth	RC58	16 000	•
Navigační systém (čeština není k dispozici) (obsahuje RC58)	JY02	26 000	10 000
Konektor USB (nelze s AD01, ES02)	ES14	800	800
<b>■ NÁKLADOVÝ PROSTOR</b>			
Dělicí plechová přepážka plná	PX05	•	•
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	2 000	2 000
Zadní dvoukřídlé dveře plechové	PB07	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s vyhříváními zadními okny	VC02	6 500	6 500
Zadní dvoukřídlé dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	11 000	11 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně	PC11	3 500	3 500
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	15 000	15 000
Boční posuvné dveře prosklené na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC13	18 500	18 500
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru	TK02	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (dřevotříška s laminátem) (obsahuje TK02) (nelze s PC12)	GG01	19 000	19 000
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru (nelze s ES14)	ES02	1 600	1 600
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru a konektor USB (obsahuje ES02, ES14) (nelze s AD01)	ES13	2 400	2 400
<b>■ SEDADLA</b>			
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	WM06	– (viz čalounění)	•
Dvojsedadlo spolujezdce s třibodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04 a NA01)		•	•
Výklopný držák nápojů a dokumentů (z dvojsedadla spolujezdce)	WM06	– (viz čalounění)	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM07	2 000	2 000
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000	3 000
Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•	•
Látkové čalounění Achille / Fillo s plnými opěrkami hlavy (obsahuje FO01 a položky WM06) (nelze s DK01)	RYFH	5 500	5 500
Látkové čalounění TEP Pierce / Vésuve (obsahuje položky WM06), (nelze s RH16, NA01, NA03, NF04, WM08)	TJFZ	2 000	2 000
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s DK01, NA01, NA03, NF04)	RH16	10 500	10 500
Ochranný kryt pod předními sedadly	FO01	1 500	1 500
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (obsahuje WM07) (nelze s RH16, WM06)	NA01	10 000	10 000
Vyhřívání sedadlo řidiče (nelze s RH16)	NA03	5 000	5 000
<b>■ FUNKČNOST</b>			
Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru		•	•
Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	3 000	3 000
Zesílený akumulátor (110 Ah)	BF02	1 300	1 300
Zesílený alternátor 220 A		•	•
Ochranný kryt pod motorem	FX01	3 500	3 500
Příprava pro přestavbu 4x4 (obsahuje FX01) (nelze s UA04, UF04) (nelze s motorem BlueHDi 110 MAN6 a verzemi 4400)	K601	3 500	3 500
Tažné zařízení s pevnou koulí (nelze s UA04, UB01, UB09)	AQ03	18 000	18 000
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí (nelze s UA04, UB01, UB09)	AQ05	20 000	20 000
<b>■ KOLA A ODPRUŽENÍ</b>			
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3000, 3300 a 3500)		•	•
Hliníkové disky kol 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3000, 3300 a 3500)	DZ85	15 000	15 000
Alternativní montáž zesílených pneumatik 225/70 R15 (nelze s UF04) (pro verze 3000, 3300 a 3500)	MI01	3 000	3 000
Alternativní montáž pneumatik 225/70 R15C M+S (pro verze 3000, 3300 a 3500)	MI04	7 000	7 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S (pro verze 3500) (obsahuje MI05)	DZJN	17 000	17 000
Hliníkové disky kol 16" s pneumatikami 225/75 R16C M+S (pro verze 3500) (obsahuje MI05)	DZVA	24 000	24 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4350)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4350)	MI30	4 500	4 500
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4400)		•	•
Hliníkové disky kol 16" (pro verze 4350 a 4400)	DZ86	16 500	16 500
Alternativní montáž pneumatik 225/75 R16C M+S (pro verze 4350 a 4400)	MI05	7 000	7 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		•	•
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04)	SE08	•	•
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 3000, 3300, 3500) (obsahuje MI01) (nelze s AQ03, AQ05, K601, SE08)	UA04	46 500	46 500
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 4350, 4400, obsahuje MI05) (nelze s AQ03, AQ05, K601, SE08)	UA04	43 500	43 500
Přední a zadní zástěrky	PE03	2 800	2 800

PEUGEOT <i>Boxer Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE
<b>■ VZHLED</b>			
Krytý větrání na palubní desce v barvě šedá Aluminium	KL10	3 000	3 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Aluminium (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350, 4400)	WECL	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Fer (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350, 4400)	WEYI	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Graphito (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350, 4400)	WEYL	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě červená Profond (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350, 4400)	WECS	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě modrá Lago Azzuro (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350, 4400)	WECQ	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě zlatá Golden White (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350, 4400)	WECR	13 000	13 000
Metalický lak	OMMO	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000	26 000
<b>■ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT Optiway Garance"</b>			
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		4 680 / 6 840 / 9 360	
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		8 160 / 15 360 / 19 680	
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		15 000 / 25 800 / 32 400	

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.


● = standard - = nelze objednat

## PEUGEOT *Boxer Furgon* DANGEL

Kód	Popis	Cena v Kč bez DPH
DG1C	Traction Control L1, L2	224 000 Kč
DG1L	Traction Control L2S, L3, L4	234 000 Kč
ZD1A	Uzávěrka zadního diferenciálu	24 900 Kč
OK1A	Ochranný kryt podvozku	7 900 Kč
PK4A	Zesílené odpružení zadní nápravy (určeno pro vozidla s trvalým max. zatížením)	31 900 Kč
PN1A	Pneumatiky M+S (přezutí)	24 900 Kč
PZ1A	Prodloužená záruka 2+1 / 100 000 km	9 400 Kč
PZ2A	Prodloužená záruka 2+2 / 120 000 km	20 400 Kč
PZ3A	Prodloužená záruka 2+3 / 120 000 km	25 600 Kč

- Přestavbu 4x4 realizuje na základě více než 30 let trvající spolupráce s PSA společnost Automobiles DANGEL – [www.dangel.com](http://www.dangel.com)
- Přestavba 4x4 DANGEL vyžaduje objednání doplňku **K601** z výroby – viz ceník zde výše
- Na přestavbu 4x4 DANGEL **není možné aplikovat žádná zvýhodnění a slevy, a to ani v rámci fleetového programu!**
- Přesnější technická dokumentace je k dispozici samostatně na vyžádání u Vašeho autorizovaného prodejce
- Přestavba 4x4 je k dispozici jen s vybranými verzemi a není kompatibilní s některými vybranými prvky standardní / příplatkové výbavy – viz ceník zde výše
- Termín dodání vozidla se objednáním přestavby DANGEL prodlužuje přibližně o 6-8 týdnů.





PEUGEOT *Boxer Furgon*

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1997	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	81 / 110 3750	96 / 130 3750	120 / 163 3750
Maximální točivý moment při ot/min	300 1500	340 1750	350 1750
Emisní norma	Euro 6		
Převodovka	Manuální 6-st.		
Povolené pneumatiky - verze 3000, 3300, 3500	215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S 225/70 R15C 112/110R M+S	215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S 225/70 R15C 112/110R M+S	215/70 R15C 109/107S 225/70 R15C 112/110S 225/70 R15C 112/110R M+S
Povolené pneumatiky - verze 4350, 4400		215/75 R16C 116/114R 225/75 R16C 118/116R 225/75 R16C 116/114R M+S	215/75 R16C 116/114R 225/75 R16C 118/116R 225/75 R16C 116/114R M+S


Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

ROZMĚRY (mm)	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Délka vozu	4963	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690	2050 / 2690
Výška vozu	2254	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Rozvor	3000	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Rozchod přední	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozchod zadní	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1015	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Výška hrany nákladového prostoru	506 - 509	503 - 506	493 - 559	503 - 560	505 - 555	594 - 602	555 - 563
Délka nákladového prostoru	2670	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	2595	2945	2945	3530	3530	3895	3895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1662	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870
Šířka x výška zadních dveří	1560 x 1520	1560 x 1520	1560 x 1790	1560 x 1790	1560 x 2030	1560 x 1790	1560 x 2030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1075 x 1485	1250 x 1485	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755
Počet míst	2 / 3						

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

■ ROZMĚRY (mm)

a	Výška nákladového prostoru (uprostřed)
b	Délka nákladového prostoru
c	Výška hrany nákladového prostoru
d	Šířka bočních posuvných dveří
e	Výška bočních posuvných dveří
f	Výška zadních dveří
g	Šířka zadních dveří
h	Šířka nákladového prostoru min (mezi zadními podběhy)
i	Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)
j	Šířka nákladového prostoru max



■ TYP

■ MOTOR	Furgon 3000								
	L1H1			L2H1			L2H2		
	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6
■ HMOTNOSTI (kg)									
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1920	1935	1935	1960	1975	1975	1985	2000	2000
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1080	1065	1065	1040	1025	1025	1015	1000	1000
Největší technicky přípustná hmotnost	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2000	2500	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5000	5500	5500	5000	5500	5500	5000	5500	5500
■ SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km) / (g/km)									
Městský provoz	6,5 / 170	6,5 / 170	6,5 / 170	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176
Mimoměstský provoz	5,7 / 151	5,7 / 151	5,7 / 151	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155
Smišený provoz	6,0 / 158	6,0 / 158	6,0 / 158	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	90								

■ TYP

■ MOTOR	Furgon 3300										
	L1H1		L2H1			L2H2			L3H2		
	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6
■ HMOTNOSTI (kg)											
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1920	1935	1960	1975	1975	1985	2000	2000	2035	2050	2050
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1380	1365	1340	1325	1325	1315	1300	1300	1265	1250	1250
Největší technicky přípustná hmotnost	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2000	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500	2000	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5300	5800	5300	5800	5800	5300	5800	5800	5300	5800	5800
■ SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km) / (g/km)											
Městský provoz	6,5 / 170	6,5 / 170	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176
Mimoměstský provoz	5,7 / 151	5,7 / 151	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155
Smišený provoz	6,0 / 158	6,0 / 158	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	90										

■ TYP

Furgon 3500

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg)

	L2H2		L3H2		L3H3		
	BlueHDi 110k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1985	2000	2000	2050	2050	2075	2075
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1515	1500	1500	1450	1450	1425	1425
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5500	6000	6000	6000	6000	6000	6000

■ SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km) / (g/km)

Městský provoz	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176	6,7 / 176
Mimoměstský provoz	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155	5,9 / 155
Smišený provoz	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163	6,2 / 163
Palivo - motorová nafta (l)	90						

■ TYP

Furgon 4350

Furgon 4400

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg)

	L4H2		L4H3		L4H3
	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 130k MAN6	BlueHDi 160k MAN6	BlueHDi 160k MAN6
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2135	2135	2165	2165	2210
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1365	1365	1335	1335	1795
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500	4005
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	3000	3000	3000	3000	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6500	6500	6500	6500	6505

■ SPOTŘEBA A EMISE (l/100 km) / (g/km)

Městský provoz	6,9 / 181	6,9 / 181	6,9 / 181	6,9 / 181	x
Mimoměstský provoz	6,1 / 160	6,1 / 160	6,1 / 160	6,1 / 160	x
Smišený provoz	6,4 / 168	6,4 / 168	6,4 / 168	6,4 / 168	x
Palivo - motorová nafta (l)	90				

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Popis odpovídá modelovému roku 2014, jehož výroba započala 1. 4. 2014.

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 12. 2018.