

**NOVÉ MOTORY
2.2 BlueHDi - Euro 6.2**



SERVIS NA **2** ROKY NEBO 80.000 KM ZDARMA!

Typ		Objem	BlueHDi 120 S&S MANG		BlueHDi 140 S&S MANG		BlueHDi 165 S&S MANG		
			ACCESS	ACTIVE	ACCESS	ACTIVE	ACCESS	ACTIVE	
FURGON	3000	L1H1	8 m ³	626 900	676 900	646 900	696 900	-	-
		L2H1	10 m ³	655 900	705 900	675 900	725 900	-	-
		L2H2	11,5 m ³	684 900	734 900	704 900	754 900	-	-
	3300	L1H1	8 m ³	662 900	712 900	682 900	732 900	-	-
		L2H1	10 m ³	691 900	741 900	711 900	761 900	736 900	786 900
		L2H2	11,5 m ³	720 900	770 900	740 900	790 900	765 900	815 900
	3500	L3H2	13 m ³	-	-	769 900	819 900	794 900	844 900
		L2H2	11,5 m ³	760 200	810 200	780 200	830 200	805 200	855 200
		L3H2	13 m ³	-	-	809 200	859 200	834 200	884 200
	4350	L3H3	15 m ³	-	-	838 200	888 200	863 200	913 200
		L4H2	15 m ³	-	-	848 900	898 900	873 900	923 900
			L4H3	17 m ³	-	-	877 900	927 900	902 900

**CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
AŽ 378 900 Kč⁽¹⁾
bez DPH**

AKČNÍ PAKET
KLIMATIZACE + RÁDIO
S HF BLUETOOTH
JEN ZA 15 000 Kč

**BOXER FURGON
L3H2 13 m³
S AKČNÍ CENOU
JIŽ OD 489 000 Kč**

* Optiway Servis zdarma se nevztahuje na model BOXER FURGON 3000 L1H1 (120k / 140k)

⁽¹⁾ Cenové zvýhodnění platí pro verzi Boxer Furgon ACTIVE 4350 L4H3 BlueHDi 165. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého koncesionáře Peugeot.

Vozy ihned k odběru za akční ceny na skladovevozy.peugeot.cz

PEUGEOT <i>Boxer Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE
■ BEZPEČNOST			
ABS + EBA		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Systém Grip control: ITC (Intelligent Traction Control), HDC (Hill Descent Control), pneumatiky typu M+S (MI32) (nelze s K601)	UF04	10 000	10 000
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody) (jen v kombinaci s NN01, NF04, NB08, RE07 nebo UA04)		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Kontrolka nízkého stavu oleje		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu		•	•
Airbag řidiče	SH02	•	•
Airbag spolujezdce s možností deaktivace (ruší přihrádku na palubní desce) (nelze s ME09, ME15)	NN01	7 000	7 000
Boční a okenní airbagy (obsahuje JO01, NN01, RC29 a WM07) (nelze s DK01, ME09, ME15, RH16, WM06)	NF04	15 000	15 000
Digitální tachograf	HC09	18 000	18 000
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE01	5 000	5 000
Active Safety Brake a varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu	D403	–	28 000
Sledování mrtvého úhlu	AO01	–	10 000
Alarm a superzamykání	WC05	10 500	10 500
■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE			
Posilovač řízení (pro verze 4350, 4400 variabilní)	DD02 DD04	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•
Palubní počítač	CP01	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	6 000	•
Zadní parkovací asistent	UB01	9 000	•
Zpětná parkovací kamera (obsahuje RC60)	UB02	28 000	–
Zpětná parkovací kamera a zadní parkovací asistent (obsahuje RC60)	UB09	37 000	12 000
■ SVĚTLA A VIDITELNOST			
Osvětlení kabiny		•	•
Přední mlhové světometry	PR01	4 500	4 500
Ostříkovače předních světlometů (obsahuje PR01) (nelze s WECL, WECQ, WECR, WECS, WEYI, WEYL)	ND02	9 000	9 000
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) (krom verzí L4)	FE10	7 500	7 500
LED diody integrované do předních světlometů - Day Running Light (DRL) + boční odrazky (pouze pro verze L4)	FE12	7 500	7 500
■ KOMFORT			
Centrální zamykání s dálkovým ovládním s možností samostatného uzamčení kabiny a nákladového prostoru		•	•
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•	•
Podélně nastavitelný volant		•	•
Kožený volant a hlavice řadící páky	VH04	3 500	3 500
Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, držák nápojů dole	ME14	•	2 500
Uspořádání středu palubní desky: odkládací přihrádka nahoře, uzavíratelná schránka dole	ME08	2 500	•
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, uzavíratelná schránka dole (nelze s NN01 a NF04)	ME09	2 500	2 500
Uspořádání středu palubní desky: držák tabletu nahoře, držák nápojů dole (nelze s NN01 a NF04)	ME15	5 000	5 000
Zapalovač a popelník v palubní desce (nelze s ES13, ES14)	AD01	1 000	1 000
Odkládací schránka pod sedadlem řidiče	WM06	viz čalounění	•
Příčný úložný prostor nad hlavami řidiče a spolujezdce o objemu 22 litrů	JO01	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem	RK04	•	•
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka (tlačítkem z interiéru)	HU02	4 500	4 500
Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE01	35 000	•
Automatická klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce	RE07	45 000	10 000
Atermické čelní sklo (obsahuje NB08)	VF07	12 000	12 000
Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	7 000	7 000
Přídavné topení vpředu s výstupem vzduchu dopředu (obsahuje FO01) (nelze s RH16, NF04)	DK01	8 500	8 500
Programovatelné nezávislé topení typu WEBASTO	XY01	29 000	29 000

PEUGEOT <i>Boxer Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE
■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE			
Příprava na rádio (elektrické rozvody + rozvody k reproduktorům + anténa)	RC01	•	–
Příprava na rádio se 4 reproduktory	RC29	4 500	–
Rádio FM + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB (nelze s UB02 a UB09)	RC59	9 000	–
Rádio s MP3 + dotykový displej + konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB	RC60	18 000	•
Navigační systém (čeština a DAB není k dispozici) (obsahuje RC60)	JY02	26 000	10 000
Konektor USB (nelze s AD01, ES02)	ES14	800	800
■ NÁKLADOVÝ PROSTOR			
Dělicí plechová přepážka plná	PX05	•	•
Dělicí plechová přepážka s posuvným oknem	PX09	2 000	2 000
Zadní dvoukřídle dveře plechové	PB07	•	•
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s vyhříváními zadními okny	VC02	6 500	6 500
Zadní dvoukřídle dveře plechové otevíratelné do 270°	LL02	11 000	11 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	PC04	•	•
Boční posuvné dveře prosklené na pravé straně	PC11	3 500	3 500
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC12	15 000	15 000
Boční posuvné dveře prosklené na pravé i levé straně (nelze pro verze H3)	PC13	18 500	18 500
Kompletní prosklení vozu (obsahuje VC02) (pouze pro verze 3500 a 4350, nelze s výškou H3)		20 000	–
Plastové obložení spodní části stěn nákladového prostoru	TK02	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (dřevotříška s laminátem) (obsahuje TK02) (nelze s PC12)	GG01	19 000	19 000
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru (nelze s ES14)	ES02	1 600	1 600
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru a konektor USB (obsahuje ES02, ES14) (nelze s AD01)	ES13	2 400	2 400
■ SEDADLA			
Dvojsedadlo spolujezdce s třibodovými bezpečnostními pásy (nelze s NF04 a NA01)		•	•
Plné opěrky hlavy		viz čalounění	•
Výklopný držák nápojů a dokumentů (z dvojsedadla spolujezdce)	WM06	viz čalounění	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou	WM06	viz čalounění	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM07	2 000	2 000
Samostatné sedadlo spolujezdce výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla	WM08	3 000	3 000
Látkové čalounění Darko / Twill	35FX	•	•
Látkové čalounění Achille / Fillo s plnými opěrkami hlavy (obsahuje FO01 a položky WM06) (nelze s DK01)	RYFH	5 500	5 500
Umělá kůže TEP Pierce / Vésuve (obsahuje položky WM06), (nelze s RH16, NA01, NA03, NF04, WM08)	TJFZ	2 000	2 000
Odpružené sedadlo řidiče s regulátorem váhy a plnými opěrkami hlavy (nelze s DK01, NA01, NA03, NF04)	RH16	10 500	10 500
Ochranný kryt pod předními sedadly	FO01	1 500	1 500
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (obsahuje WM07) (nelze s RH16, WM06)	NA01	10 000	10 000
Vyhřívané sedadlo řidiče (nelze s RH16)	NA03	5 000	5 000
■ FUNKČNOST			
Vyhřívání odvětrávacího potrubí motoru		•	•
Palivová nádrž o objemu 90 l	NO01	•	•
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby	J101	3 000	3 000
Zesílený alternátor 220 A		•	•
Ochranný kryt pod motorem	FX01	3 500	3 500
Tažné zařízení s pevnou koulí	AQ03	18 000	18 000
Tažné zařízení s odnímatelnou koulí	AQ05	20 000	20 000
■ KOLA A ODPRUŽENÍ			
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C (pro verze 3000, 3300 a 3500)		•	•
Ocelová kola 15" s pneumatikami 215/70 R15C M+S (pro verze 3000, 3300 a 3500)	MI32	8 500	8 500
Ocelová kola 15" s pneumatikami 225/70 R15 (nelze s UF04) (pro verze 3000, 3300 a 3500)	MI30	5 000	5 000
Hliníkové disky kol 15" (pro verze 3000, 3300 a 3500)	DZ85	15 000	15 000
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C (pro verze 4350)		•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/75 R16C M+S (pro verze 4350)	MI32	8 500	8 500
Ocelová kola 16" s pneumatikami 225/75 R16C (pro verze 4350)	MI30	5 000	5 000
Hliníkové disky kol 16" (pro verze 4350)	DZ86	16 500	16 500
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo		•	•
Zesílené odpružení zadní nápravy (2 listy) (nelze s UA04)	SE08	•	•
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 3000, 3300, 3500) (obsahuje MI30) (nelze s K601, SE08)	UA04	46 500	46 500
Pneumatické odpružení zadní nápravy (pro verze 4350, 4400, obsahuje MI30) (nelze s K601, SE08)	UA04	43 500	43 500
Přední a zadní zástěrky	PE03	2 800	2 800

PEUGEOT *Boxer Furgon*

ACCESS

ACTIVE

■ VZHLED

Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Aluminium (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350)	WECL	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Fer (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350)	WEYI	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Graphito (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350)	WEYL	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě červená Profond (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350)	WECS	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě modrá Lago Azzuro (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350)	WECQ	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě zlatá Golden White (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350)	WECR	13 000	13 000
Pack Look: Přední nárazníky a kliky dveří v barvě šedá Artense (nelze s ND02) (nelze pro verze 4350)	WEGO	13 000	13 000
Metalický lak	OMM0	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů)	OME0	26 000	26 000

■ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT Optiway Garance"

36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km	4 640 / 6 460 / 9 170
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km	7 630 / 14 370 / 18 400
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km	13 870 / 23 600 / 29 190

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou chránit před nečekanými výdaji za vozidlo. Blíže informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.

● = standard - = nelze objednat

PEUGEOT *Boxer Furgon*

TECHNICKÉ ÚDAJE

■ MOTOR

	2.2 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.2 BlueHDi 165 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm ³)	2 179	2 179	2 179
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 / 120	103 / 140	121 / 165
při ot/min	3 500	3 750	3 750
Maximální točivý moment	310	340	370
při ot/min	1 500	1 750	
Emisní norma	Euro 6c (6.2)		
Převodovka	Manuální 6-st.		
Maximální rychlost (km/h)	155	160 (155 pro výšku H3)	160
Povolené pneumatiky - verze 3500	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)	215/70R15C 109/107S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110S - 6.00-15 (e=68) 225/70R15C 112/110R M+S - 6.00-15 (e=68)
Povolené pneumatiky - verze 4350		215/75R16C 116/114R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S - 6.00-16 (e=68)	215/75R16C 116/114R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 118/116R - 6.00-16 (e=68) 225/75R16C 116/114R M+S - 6.00-16 (e=68)

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.


■ ROZMĚRY (mm)

	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Objem nákladového prostoru (m ³)	8,0	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0
Délka vozu	4963	5413	5413	5998	5998	6363	6363
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	2050 / 2508	2050 / 2508	2050 / 2508	2050 / 2508	2050 / 2508	2050 / 2508	2050 / 2508
Výška vozu	2254	2254	2524	2524	2764	2524	2764
Světlná výška	176	176	176	176	176	176	176
Rozvor	3000	3450	3450	4035	4035	4035	4035
Rozchod přední	1810	1810	1810	1810	1810	1810	1810
Rozchod zadní	1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790
Převis přední	948	948	948	948	948	948	948
Převis zadní	1015	1015	1015	1015	1015	1380	1380
Výška hrany nákladového prostoru	506 - 509	503 - 506	493 - 559	503 - 560	505 - 555	594 - 602	555 - 563
Délka nákladového prostoru	2670	3120	3120	3705	3705	4070	4070
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	2595	2945	2945	3530	3530	3895	3895
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1662	1662	1932	1932	2172	1932	2172
Šířka nákladového prostoru min / max	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870	1422 / 1870
Šířka x výška zadních dveří	1560 x 1520	1560 x 1520	1560 x 1790	1560 x 1790	1560 x 2030	1560 x 1790	1560 x 2030
Šířka x výška bočních posuvných dveří	1075 x 1485	1250 x 1485	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755	1250 x 1755

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm

■ ROZMĚRY (mm)

a	Výška nákladového prostoru (uprostřed)
b	Délka nákladového prostoru
c	Výška hrany nákladového prostoru
d	Šířka bočních posuvných dveří
e	Výška bočních posuvných dveří
f	Výška zadních dveří
g	Šířka zadních dveří
h	Šířka nákladového prostoru min (mezi zadními podběhy)
i	Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)
j	Šířka nákladového prostoru max



■ TYP

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg)

	L1H1		Furgon 3000 L2H1		L2H2	
	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1950	1965	1990	2005	2015	2030
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1050	1035	1010	995	985	970
Největší technicky přípustná hmotnost	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5500	5500	5500	5500	5500	5500

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smišený provoz (l/100 km)	6,1	6,1	6,2	6,1	6,4	6,3
Smišený provoz (g/km)	160	159	163	159	169	166
Palivo - motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90

■ TYP

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg)

	L1H1		L2H1		Furgon 3300 L2H2		L3H2			
	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 120 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1950	1965	1990	2005	2010	2015	2030	2035	2080	2085
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1350	1335	1310	1295	1290	1285	1270	1265	1220	1215
Největší technicky přípustná hmotnost	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800

■ SPOTŘEBA A EMISE

Smišený provoz (l/100 km)	6,1	6,1	6,2	6,1	6,1	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4
Smišený provoz (g/km)	160	159	163	159	160	169	166	165	168	168
Palivo - motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

■ TYP	Furgon 3500						
	BlueHDi 120 k	L2H2 BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	L3H2 BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k	L3H3 BlueHDi 140 k	BlueHDi 165 k
■ MOTOR							
■ HMOTNOSTI (kg)							
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2015	2030	2035	2080	2085	2105	2110
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1485	1470	1465	1420	1415	1395	1390
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
■ SPOTŘEBA A EMISE							
Smišený provoz (l/100km)	6,4	6,3	6,3	6,4	6,4	6,7	6,6
Smišený provoz (g/km)	169	166	165	168	168	175	174
Palivo - motorová nafta (l)	90	90	90	90	90	90	90

■ TYP	Furgon 4350			
	BlueHDi 140 k	L4H2 BlueHDi 165 k	BlueHDi 140 k	L4H3 BlueHDi 165 k
■ MOTOR				
■ HMOTNOSTI (kg)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	2165	2170	2195	2200
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1335	1330	1305	1300
Největší technicky přípustná hmotnost	3500	3500	3500	3500
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	3000	3000	3000	3000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	6500	6500	6500	6500
■ SPOTŘEBA A EMISE				
Smišený provoz (l/100 km)	6,5	6,4	6,8	6,7
Smišený provoz (g/km)	170	169	179	177
Palivo - motorová nafta (l)	90	90	90	90

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

Popis odpovídá modelovému roku 2014, jehož výroba započala 1. 5. 2014.

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.

Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 10. 2020.