

## EXPERT FURGON



SERVIS NA 2 ROKY NEBO 70.000 KM ZDARMA!

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	Objem Furgonu	Celková hmotnost		Access	Active	e-Expert Active
				Základní	Zvýšená *			
L1	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 102	4,6 m <sup>3</sup>	standard	opce	540 000	575 000	-
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120		standard	-	-	600 000	-
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122		-	standard	-	630 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		standard	opce	-	645 000	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)**	100 / 136		standard	opce	-	-	899 000
L2	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 102	5,3 m <sup>3</sup>	standard	opce	565 000	600 000	-
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120		standard	-	590 000	625 000	-
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122		-	standard	620 000	655 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		standard	opce	-	670 000	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136		standard	opce	-	-	924 000
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136		standard	-	-	-	1 084 000
L3	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	90 / 122	6,1 m <sup>3</sup>	-	standard	645 000	680 000	-
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	110 / 150		-	standard	-	715 000	-
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177		-	standard	-	777 000	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136		standard	opce	-	-	949 000
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136		standard	-	-	-	1 109 000

**CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ  
AŽ 202 100 Kč  
bez DPH<sup>(1)</sup>**

**AKČNÍ PAKET PRO  
FURGON ACCESS  
KLIMATIZACE +  
ZADNÍ PARKOVACÍ SENZORY  
JEN ZA 15 000 Kč BEZ DPH**

**PEUGEOT EXPERT  
FURGON  
NA OPERATIVNÍ  
LEASING JIŽ OD  
7 120 Kč  
MĚSÍČNĚ<sup>(2)</sup>**

\* Zvýšená celková hmotnost je k dispozici za příplatek (standardně je dodávána s motorem 2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 a pro všechny verze L3), bližší informace viz dále.  
\*\* K dispozici od 02/2021.

<sup>(1)</sup> Cenové zvýhodnění platí pro verzi EXPERT FURGON ACTIVE L3 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého koncesionáře Peugeot.

<sup>(2)</sup> Měsíční splátka operativního leasingu modelu EXPERT FURGON Active L2 2.0 BlueHDi 120 MAN6, bez DPH při akontaci 10%, na konkrétní podmínky a další modely se informujte u svého koncesionáře Peugeot.

Vozy ihned k odběru za akční ceny na [skladovevozy.peugeot.cz](http://skladovevozy.peugeot.cz)

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT
<b>■ BEZPEČNOST</b>				
ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Grip Control - protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce (obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100 a s disky kol 16", nelze s K601)	ZH__	viz sekce Kola	viz sekce Kola	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	3 000	3 000	3 000
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu (v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)		•	•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Třetí brzdové světlo		•	•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	4 000	4 000	4 000
Alarm a superzamykání	AB08	7 000	7 000	7 000
<b>■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE</b>				
Posilovač řízení		•	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•	•
Elektricky ovládaná ruční brzda	FH05	–	–	•
Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po 2 hodinách nepřerušené jízdy)	E801	–	•	•
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem, není napojen na brzdy), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdňný manévř s cílem omezit následky případné srážky) (v kombinaci s WLX6 nebo WLX7 obsahuje YB01) (obsahuje WLX8 a PR01)	RG04	–	31 500	–
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem, není napojen na brzdy), Video Advanced Emergency Braking Systém (na videu založený systém automatického brzdění před překážkou), Collision Risk Alert a Forward Collision Warning (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) (v kombinaci s WLX6 nebo WLX7 obsahuje YB01) (obsahuje WLX8 a PR01)	D403	–	–	31 500
Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybů volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety)	LI01	–	24 000	24 000
Head-up barevný průhledový displej (nelze s RG04 a WLX6, ale prvek je obsažen při kombinaci těchto dvou výbav)	YB01	–	11 000	11 000
Zadní parkovací asistent	UB01	5 500	•	•
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu (obsahuje HU02, PR01)	UB03	25 000	20 000	20 000
Zadní parkovací asistent a Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje WLX8)	UB13	28 000	23 000	23 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje HU02, PR01, WLX8)	UB07	–	35 000	35 000
<b>■ KOMFORT</b>				
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•	•	•
Ovládní centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	•	•
Hands-free přístup a startování vozu (obsahuje elektricky ovládaný uzávěř palivové nádrže, kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx) (nelze s OME0)	YD01	–	16 000	16 000
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	2 000	2 000	2 000
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Kožený volant a ovládní audiosystému na volantu	VH04	–	6 000	6 000
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	–	•	•

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT
<b>■ TOPENÍ A KLIMATIZACE</b>				
Manuální klimatizace	RE01	25 000	•	•
Automatická dvouzónová klimatizace	RE07	–	8 000	8 000
Příprava pro přídavnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (obsahuje RE01)	NR01	28 500	3 500	–
Programovatelné přídavné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním	DK12	–	18 000	–
<b>■ SVĚTLA A VIDITELNOST</b>				
Přední mlhové světlomety (s funkcí přisvícení do zatáčky v kombinaci s D501, HL04, RG04 a motorem 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8)	PR01	3 000	3 000	3 000
Xenonové světlomety (obsahuje PD22 / PD69, PR01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	LA04	–	33 500	33 500
Vnitřní zpětné zrcátko (jen pro verze umožňující průhled dozadu)	RL02	•	•	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	5 000	•	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
<b>■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE</b>				
Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládní pod volantem	WLZ0	•	•	•
PEUGEOT Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládní pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play (obsahuje E801)	WLX8	9 500	9 500	9 500
PEUGEOT Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládní na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi (v kombinaci s RG04 obsahuje YB01)	WLX6	–	20 500	20 500
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLZ1 / WLX9 / WLX7	5 000	5 000	5 000
<b>■ VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY</b>				
Uzávěr palivové nádrže na klíč (krom kombinace s YD01)		•	•	–
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky (klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací)		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky (v kombinaci s YB01 krytá)		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•	•	•
<b>■ NÁKLADOVÝ PROSTOR</b>				
Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	•	•
Dělicí plechová přepážka s oknem a věšáčkem	PX35	2 000	2 000	2 000
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	5 500	5 500	5 500
Zadní dvoukřídle dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídle dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváním zadními okny a stěrači	WO05	5 000	5 000	5 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB35, GB36, GB38)	WO06	5 500	5 500	5 500
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB35, GB36, GB38)	WO07	–	9 000	9 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze s VG14)	WZ07	9 500	9 500	9 500
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně s elektrickým ovládním (obsahuje YD01) (nelze s OME0, GB36, GB38, VG14)	WZ08	–	42 500	42 500
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně s elektrickým ovládním a hands-free otevíráním (obsahuje HL04 a YD01) (nelze s OME0, GB36, GB38, VG14)	WZ09	–	49 500	49 500
Boční pevné tónované okno ve druhé řadě na pravé straně (levá strana plech, nelze s WZ07/08/09, VD09, VD18, VI01)	VG14	1 500	1 500	1 500
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01, nelze pro L1)	VG07	3 000	3 000	3 000
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	6 000	6 000	6 000
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	9 000	9 000	9 000

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>	ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT	
<b>■ NÁKLADOVÝ PROSTOR</b>				
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (pro verze L2 a L3) (obsahuje WO05) (nelze s GB36, GB38) (kombinace VI01 a zatmění VD09/VD18 je možná)	VI01	11 000	11 000	11 000
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyťů pro verze L1 a L2; 8 úchyťů pro verze L3)		•	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) (nelze s WO06)	GB35	5 000	5 000	5 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) + dřevěné obložení stěn (6 mm) + dřevěné obložení podběhů kol (nelze s D501, HL04, VI01, WO06)	GB36	11 000	11 000	11 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06)	GB33	8 500	8 500	8 500
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výtuhou hran (nelze s D501, HL04, VI01, WO06)	GB38	18 500	18 500	18 500
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru		-	•	•
<b>■ SEDADLA</b>				
Kombinované čalounění umělá kůže TEP & látka Mica	OVFX	•	•	•
Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla Sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla (dvoumístné uspořádání, nelze s NA01, NF10)	WAAL	•	-	-
Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce (třímístné uspořádání, nelze s NA01, NF10)	WACX	4 000	-	-
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (třímístné uspořádání)	WAAF	10 000	-	-
<b>Moduwork:</b> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m <sup>3</sup> u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje převážení dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce. (třímístné uspořádání)	WAAT	16 500	•	•
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) (obsahuje NF10, v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo)	NA01	8 500	8 500	8 500
<b>■ FUNKČNOST</b>				
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•	•	-
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•	•	-
Ochranný kryt pod motorem	FX01	-	-	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		•	•	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (ne pro motor 2.0 BlueHDi 120 a verze L3, nelze s CZ02, GA04)		•	•	•
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	12 000	12 000	-
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	20 000	20 000	-
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (standard pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3 se spalovacím motorem) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	•	•	-
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (pouze s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	-	-	12 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro verze 1.5 BlueHDi 100 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	16 000	16 000	-
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	24 000	24 000	-
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	4 000	4 000	-

PEUGEOT <i>Expert Furgon</i>		ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT
<b>FUNKČNOST</b>				
Příprava pro přestavbu 4x4 (ceny a možnosti přestaveb viz sekce Dangel 4x4) (cena pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3 / pro 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 L1 a L2) (obsahuje GA04, nelze s Grip Control)	K601	4 000 / 24 000	4 000 / 24 000	-
Zesílený akumulátor, alternátor a startér	BQ01	3 000	3 000	-
Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu (nelze s AQ03, AQ10)	QC01	3 000	3 000	-
Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (jen v kombinaci s AQ03, AQ10)	QC06	7 000	7 000	-
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ03	14 000	14 000	(příslušenství)
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ10	16 000	16 000	(příslušenství)
<b>KOLA</b>				
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	-	-
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné krytky kol	ZHCI	1 500	•	•
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol	ZHCJ	5 500	4 000	4 000
Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol	ZHCK	-	9 500	-
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCH	10 000	10 000	10 000
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCM	10 000	10 000	10 000
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCG	15 500	15 500	-
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCL	17 000	15 500	-
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	•	•	•
<b>VZHLED</b>				
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L1, L2) (obsahuje PR01, UB01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD22	20 000	14 500	14 500
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L3) (obsahuje PR01, UB01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD69	16 000	10 500	10 500
Metalický lak	OMM0	16 000	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	26 000	26 000	26 000
<b>ELEKTROMOBILITA</b>				
Lithium-ion baterie		-	-	•
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		-	-	•
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	-	-	•
Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V)	NG39	-	-	•
Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (domácí jednofázová zesílená zásuvka 230 V, 16 A) - k dispozici od února 2021	NG40	-	-	5 000
Nabíjecí kabely pro WallBox		-	-	(příslušenství)
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		-	-	•
Elektrický kompresor s funkcí chlazení a funkcí ohřevu pomocí tepelného čerpadla, elektrický ohřivač		-	-	•
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabíjení baterie na dálku		-	-	•
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		-	-	•
<b>PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT Optiway Garance"</b>				
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km			2 690 / 3 470 / 4 880	
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km			3 990 / 7 220 / 9 040	
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km			6 720 / 11 380 / 13 850	

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.

<sup>(4)</sup> k dispozici později • = standard - = nelze objednat

Technická data jsou informativní a budou upravena.

■ MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1499	1499	1997	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot./min	75 / 102 3500	88 / 120 3500	90 / 122 3750	110 / 150 4000	130 / 177 3750
Maximální točivý moment při ot./min	270 1600	300 1750	340 2000	370 2000	400 2000
Emisní norma	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h) se standardní hmotností	145	170	-	183	-
Maximální rychlost (km/h) se zvýšenou hmotností	145	-	170	170	170
Povolené pneumatiky (při standardní celkové hmotnosti)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	-	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	-
Povolené pneumatiky (se zvýšenou celkovou hmotností)	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	-	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R	215/65 R16C 104R 215/60 R17C 104R

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

■ ELEKTROMOTOR	(100 kW/136 k)
Max. výkon kW (k)	100 (136)
při ot./min	3673–10000
Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260
při ot./min	300–3673

■ VÝKONY	
Zrychlení 0-100 km/h (s)	12,1 - 13,3
Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)

■ BATERIE	
Kapacita (kWh)	50 / 75
Maximální dojezd (WLTP) (km)	231 / 329
Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,1–21,7 / 27,3–24,4

■ DOBÍJENÍ	
Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	28 h / 42 h
Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	7:30 / 11:20
Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	4:45 / 7:00
Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	0:32 / 0:48



### NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž

se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

### OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akceleraace.



## ■ ROZMĚRY (mm)


	L1	FURGON L2	L3
Počet míst	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	4,6	5,3	6,1
Objem nákladového prostoru s Moduworkem (m <sup>3</sup> )	5,1	5,8	6,6
Počet Europalet (ks)	2	3	3
Délka vozu	4609	4959	5309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1905	1895	-
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1940	1930	1935
Výška vozu s Paketem Stavba	1945	1935	1940
Světlá výška	150	150	150
Světlá výška se zvýšeným odpružením	175	175	175
Rozvor	2925	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600	1600
Převis přední	881	881	881
Převis zadní	803	803	1153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	545 - 626	544 - 613	600 - 633
Délka nákladového prostoru	2162	2512	2862
Délka nákladového prostoru s Moduworkem	3324	3674	4026
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1835	2185	2535
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1397	1397	1397
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1258 / 1628	1258 / 1628	1258 / 1628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	745 x 1238	935 x 1241	935 x 1241

<sup>(1)</sup> Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA)

<sup>(2)</sup> Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální)

<sup>(3)</sup> Provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



<sup>(1)</sup> Verze L1 – <sup>(2)</sup> Verze L2 – <sup>(3)</sup> Verze L3

<sup>(4)</sup> 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

■ VERZE

FURGON

■ MOTOR

1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1735	1735	1633	1646	-	-	1694	1705
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	875	885	1002	1004	-	-	1001	1000
Největší technicky přípustná hmotnost	2610	2620	2635	2650	-	-	2695	2705
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	-	-	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1800	1800	1800	1800	-	-	2300	2300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	4020	4030	-	-	4580	4590

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1735	1735	-	-	1695	1706	1695	1706
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1095	1095	-	-	1405	1394	1405	1394
Největší technicky přípustná hmotnost	2830	2830	-	-	3100	3100	3100	3100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	-	-	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2000	2000	-	-	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	-	-	5000	5000	5000	5000

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
Městský provoz	5,5 / 144		5,1 / 135		6,3 / 166		6,0 / 158	
Mimoměstský provoz	4,8 / 126		4,7 / 123		5,0 / 133		5,1 / 134	
Smišený provoz	5,0 / 133		4,8 / 128		5,5 / 145		5,4 / 143	
Palivo - motorová nafta (l)	70		70		70		70	
Nádrž na AdBlue (l)	22		22		22		22	

■ VERZE

FURGON

■ MOTOR

1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1735	1735	1645	1656	-	-	1704	1716
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	885	900	1000	1004	-	-	1001	1004
Největší technicky přípustná hmotnost	2620	2635	2645	2660	-	-	2705	2720
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	-	-	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1800	1800	1800	1800	-	-	2300	2300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	4030	4040	-	-	4590	4610

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1735	1735	-	-	1705	1717	1705	1717
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1095	1095	-	-	1395	1383	1395	1383
Největší technicky přípustná hmotnost	2830	2830	-	-	3100	3100	3100	3100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	-	-	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2000	2000	-	-	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4230	4230	-	-	5000	5000	5000	5000

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
Městský provoz	5,5 / 144		5,1 / 135		6,3 / 166		6,0 / 158	
Mimoměstský provoz	4,8 / 126		4,7 / 123		5,0 / 133		5,1 / 134	
Smišený provoz	5,0 / 133		4,8 / 128		5,5 / 145		5,4 / 143	
Palivo - motorová nafta (l)	70		70		70		70	
Nádrž na AdBlue (l)	22		22		22		22	



■ VERZE

FURGON

L3

■ MOTOR

2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-	-
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	-	-	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	-	-	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	-	-	-	-

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1735	1760	1735	1760	1807	1800
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1365	1340	1365	1340	1293	1300
Největší technicky přípustná hmotnost	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5000	5000	5000	5000	4900	4900

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

Městský provoz	6,4 / 170	6,2 / 164	6,2 / 164
Mimoměstský provoz	5,3 / 139	5,2 / 137	5,2 / 137
Smišený provoz	5,7 / 151	5,6 / 147	5,6 / 147
Palivo - motorová nafta (l)	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22

■ VERZE

■ ELEKTROMOTOR

L1		L2				L3			
Baterie 50 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh	
2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1901	1913	1937	1949	2088	2100	1965	1977	2116	2128
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	929	927	928	926	927	925	925	928	929	927
Největší technicky přípustná hmotnost	2830	2840	2865	2875	3015	3025	2890	2905	3045	3055
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3830	3840	3865	3875	4015	4025	3890	3905	4045	4055

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1901	1913	1937	1949	-	-	1965	1977	-	-
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1199	1187	1163	1151	-	-	1135	1123	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	3100	3100	3100	3100	-	-	3100	3100	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	-	-	750	750	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1000	1000	1000	1000	-	-	1000	1000	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4100	4100	4100	4100	-	-	4100	4100	-	-

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

<sup>(4)</sup> Provizorní / neznámé údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 1. 2021.

## EXPERT COMBI / POLOCOMBI



Verze	Motor	Výkon (kW / k)	COMBI	POLOCOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
L1	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	88 / 120	610 000	-	-
L2	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	88 / 120	635 000	-	-
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	90 / 122	-	705 000	720 000
L3	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 € 6.2	110 / 150	680 000	720 000	735 000
	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2	90 / 122	-	730 000	745 000
	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6 € 6.2	110 / 150	705 000	765 000	780 000
L1	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.3*	88 / 120	620 000	-	-
L2	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.3*	88 / 120	645 000	-	-
	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3*	103 / 140	685 000	-	-
L3	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3*	103 / 140	710 000	-	-

\* k dispozici od 11/2020

Verze Polocombi 2.0 BlueHDi 120 a všechny Polocombi L3 mají zvýšenou nosnost (pro ostatní modely za příplatek)

**VERZE COMBI JIŽ OD  
464 900 Kč bez DPH<sup>(1)</sup>**

**VERZE FLEXI JIŽ OD  
489 900 Kč bez DPH<sup>(2)</sup>**

**KOMPLETNÍ  
SERVIS  
NA 2 ROKY  
NEBO 70.000 km  
ZDARMA!**

**BUSINESS  
ÚVĚR  
S ÚROKEM  
3,5%**

<sup>(1)</sup> Cenové zvýhodnění platí pro verzi Expert Combi L1 1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6 € 6.2. <sup>(2)</sup> Cenové zvýhodnění platí pro verzi Expert Polocombi FLEXI L2 1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6 € 6.2. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u svého koncesionáře Peugeot. Obrázky v ceníku jsou ilustrativní.

Vozy ihned k odběru za akční ceny na [skladovevozy.peugeot.cz](http://skladovevozy.peugeot.cz)

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>	COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
<b>■ BEZPEČNOST</b>			
ABS + EBA + EBD	•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Grip Control - protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce (obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s disky kol 16", nelze s K601)	ZH__	–	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu (v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vzadu s omezovačem tahu pro krajní sedadla (jen v kombinaci s druhou / třetí řadou sedadel)		•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)		•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	4 000
Alarm a superzamykání	AB08	–	7 000
<b>■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE</b>			
Posilovač řízení		•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•
Palubní počítač		•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•
Coffee Break Alert (zobrazí upozornění na displeji po 2 hodinách nepřerušené jízdy)	E801	–	•
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na bližící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdňný manévř s cílem omezit následky případné srážky) (v kombinaci s WLX6 nebo WLX7 obsahuje YB01) (obsahuje WLX8 a PR01)	RG04	–	–
Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybů volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety)	LI01	–	–
Head-up barevný průhledový displej (nelze s RG04 a WLX6, ale prvek je obsažen při kombinaci těchto dvou výbav)	YB01	–	–
Zadní parkovací asistent	UB01	5 500	5 500
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu (obsahuje HU02, PR01)	UB03	–	25 000
Zadní parkovací asistent a Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje WLX8)	UB13	–	23 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje HU02, PR01, WLX8)	UB07	–	–
<b>■ KOMFORT</b>			
Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA11	•	•
Hands-free přístup a startování vozu (obsahuje elektricky ovládaný uzávěr palivové nádrže, kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx) (nelze s OME0)	YD01	–	–
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	–	2 000
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•
Kožený volant a ovládním audiosystému na volantu	VH04	–	–
<b>■ TOPENÍ A KLIMATIZACE</b>			
Manuální klimatizace	RE01	•	25 000
Automatická dvouzónová klimatizace	RE07	–	–
Programovatelné přídavné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním	DK12	–	–
Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením (jen pro verze L2, L3)	NR02	20 000	–

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>		COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
<b>■ SVĚTLA A VIDITELNOST</b>				
Přední mlhové světlomety (s funkcí přisvícení do zatáčky v kombinaci s NR02)	PR01	3 000	3 000	3 000
Xenonové světlomety (obsahuje PD22 / PD69, PR01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	LA04	–	–	33 500
Vnitřní zpětné zrcátko (jen pro verze umožňující průhled dozadu)	RL02	•	•	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	–	5 000	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
<b>■ AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE</b>				
Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem	WLZ0	•	•	•
PEUGEOT Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play	WLX8/ WLX9	10 000	9 500	9 500
PEUGEOT Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi	WLX6/ WLX7	20 000	–	20 500
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLZ1/ WLX9	•	5 000	5 000
<b>■ VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY</b>				
Uzávěr palivové nádrže na klíč		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky (klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací)		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•	•	•
Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru		•	–	–
<b>■ NÁKLADOVÝ PROSTOR</b>				
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	–	–	•
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky je z pletiva.	FLEXI	–	•	–
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	–	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači	WO05	2 500	5 000	5 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB38)	WO06	•	5 500	5 500
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	9 500	9 500	9 500
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	–	•	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně	VG07	•	–	–
Boční pevná okna ve druhé a třetí řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (obsahuje VG07, WO05) (nelze s GB38)	VI01	–	11 000	11 000
Boční pevná zatmavená okna ve druhé (a třetí v případě prosklení) řadě na pravé i levé straně (pouze verze L2 a L3)	VD09	3 000	–	•
Boční posuvná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (obsahuje VD09, pro L1 je zatmavená pouze třetí řada)	VG02	11 000	11 000	–
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	–	•	•
Plastovogumová podlážka vpředu a vzadu	LK12	•	–	–
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L1 a L2; 6 úchyty pro verze L3)		•	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06) (standard s přepážkou FLEXI)	GB33	–	•	8 500
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s D501, VI01, WO06, nelze s přepážkou FLEXI)	GB38	–	–	18 500
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru		–	•	•
<b>■ SEDADLA</b>				
Látkové čalounění Mica	43FT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla		•	–	–
Dvojsedadlo spolujezdce	WADM	•	–	–
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	3 000	–	–
Jedno sedadlo spolujezdce, přední sedadla s loketními opěrami	WAAO	3 000	–	–

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>	COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
<b>■ SEDADLA</b>			
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX), Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (bez ISOFIX)	AL38+ AN03	•	–
Bez třetí řady sedadel, lavice ve druhé řadě (3 místa, není dělená) - vyjímatelná, sklopná, s fixním opěradlem (s úchyty ISOFIX)	AL40	0	–
Bez druhé a třetí řady sedadel	AL00	0	–
<b>6 sedadel</b> , látkové čalounění Mica (43FT) Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem, lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná	43FT + (WAAF)	–	•
<b>5 sedadel</b> , látkové čalounění Mica (43FT) Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla sklopné do polohy stolků, Lavice ve druhé řadě (3 místa), pevná, nesklopná	43FT + WAAO	–	3 000
Úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě, přístupný z nákladového prostoru		–	•
Vyhřívání sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně, v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo)	NA01	–	6 000
<b>■ FUNKČNOST</b>			
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•	•
Vozidlo s homologací N1 - užitkové		–	•
Vozidlo s homologací M1 - osobní		•	–
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (nelze s CZ02, GA04) (nelze pro motor 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a verze L3)		–	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť		•	–
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	–	20 000
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 400 kg (standard pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	–	•
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro 2.0 BlueHDi 150 s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	–	24 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro vozy s motorem 2.0 BlueHDi 120 MAN6 a všechny verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	–	4 000
Příprava pro přestavbu 4x4 (ceny a možnosti přestavby viz sekce Dangel 4x4) (pouze pro 2.0 BlueHDi 120 / 2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6) (obsahuje GA04, nelze s Grip Control)	K601	–	4 000 / 24 000
Zesílený akumulátor, alternátor a startér	BQ01	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby (nelze s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC01	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (jen v kombinaci s AQ03, AQ05, AQ06, AQ10)	QC06	7 000	7 000
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ03	–	14 000
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ10	–	16 000
Tažné zařízení s pevnou koulí (odnímatelné bez nářadí) + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01)	AQ05	19 000	–
<b>■ KOLA</b>			
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné krytky kol	ZHCI	–	1 500
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol	ZHCJ	–	5 500
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCM	–	10 000
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSE, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCL	–	17 000
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	–	•

PEUGEOT <i>Expert Combi / Polocombi</i>		COMBI	POLOOMBI FLEXI	POLOCOMBI ACTIVE
<b>■ VZHLED</b>				
Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L1, L2) (obsahuje PR01, UB01) (nelze s barvou OME0)	PD22	20 000	20 000	20 000
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL) (jen pro verze L3) (obsahuje PR01, UB01) (nelze s barvou OME0)	PD69	16 000	16 000	16 000
Metalický lak	OMM0	16 000	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	26 000	26 000	26 000
<b>■ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT OPTIWAY GARANCE"</b>				
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		2 690 / 3 470 / 4 880		
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		3 990 / 7 220 / 9 040		
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		6 720 / 11 380 / 13 850		

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garance, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.

<sup>(4)</sup> k dispozici později • = standard - = nelze objednat

■ ROZMĚRY (mm)

	COMBI <sup>(3)</sup>			POLOCOMBI	
	L1	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 - 9	2 - 9	2 - 9	5 - 6	5 - 6
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	-	-	-	3,2	4,0
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	2625 / 3397	3061 / 3968	3497 / 4554	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	1172 / 1633	1556 / 2228	1950 / 2787	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	140 / -	507 / 655	912 / 1237	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	2800 / 3600	3200 / 4200	3700 / 4900	-	-
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	1200 / 1700	1600 / 2300	2000 / 3000	-	-
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	180 / -	550 / 700	980 / 1300	-	-
Délka vozu	4606	4956	5306	4959	5309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1905	1890	1890	1895	-
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	-	1925	1935	1930	1935
Výška vozu s Paketem Stavba	-	1930	1940	1935	1940
Světlá výška	150	150	150	150	150
Světlá výška se zvýšeným odpružením	175	175	175	175	175
Rozvor	2925	3275	3275	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627	1627	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600	1600	1600	1600
Převis přední	878	878	878	881	881
Převis zadní	803	803	1153	803	1153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	587 - 610	584 - 653	584 - 664	544 - 613	600 - 633
Délka zavazadlového prostoru (se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce)	2811	3161	3511	-	-
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	2063	2413	2763	-	-
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	1138	1488	1838	-	-
Délka nákladového prostoru za třetí řadou sedadel	266	608	958	-	-
Délka nákladového prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	-	-	-	2017	2365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1m (ne pro Flexi)	-	-	-	1352	1700
Délka nákladového prostoru za druhou řadou sedadel ve výšce 1m (pouze Flexi)	-	-	-	1366	1704
Délka nákladového prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1m (pouze Flexi)	-	-	-	1953	2302
Šířka nákladového prostoru mezi podběhy	-	-	-	1258	1258
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1334	1337	1339	1337	1339
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618	1258 / 1618	1258 / 1618
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220	1282 x 1220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181	933 x 1181

<sup>(1)</sup> Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); <sup>(2)</sup> Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální); <sup>(3)</sup> Provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace  
 Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.

■ MOTOR

	2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 150 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1997	1997	1499	1997
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot/min	90 kW / 122 k 3750	110 kW / 150 k 4000	88 kW / 120 k 3500	106 kW / 144 k 3750
Maximální točivý moment při ot/min	340 Nm 2000	370 Nm 2000	300 Nm 1750	340 Nm 2000
Emisní norma	Euro 6c (6.2)	Euro 6c (6.2)	Euro 6d (6.3)	Euro 6d (6.3)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.
Maximální rychlost (km/h)	170	170	165	185
Povolené pneumatiky (při standardní celkové nosnosti)	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	215/65 R16C 98R 215/60 R17C 98R	215/65 R16C 106T -	215/65 R16C 106T -
Povolené pneumatiky (při zvýšené celkové nosnosti)	215/65 R16C 104R 215/65 R16C 104R	215/65 R16C 104R 215/65 R16C 104R	- -	- -

Tyto pneumatiky jsou jediné uvedené v TP vozu, pro kola 17" není možné použít sněhové řetězy.

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.



<sup>(1)</sup> Verze L1 – <sup>(2)</sup> Verze L2 – <sup>(3)</sup> Verze L3  
<sup>(4)</sup> 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)



■ VERZE

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

	POLOCOMBI							
	2.0 BlueHDi 120 S&S MANG		2.0 BlueHDi 150 S&S MANG		2.0 BlueHDi 120 S&S MANG		2.0 BlueHDi 150 S&S MANG	
	5 sed.	6 sed.	5 sed.	6 sed.	5 sed.	6 sed.	5 sed.	6 sed.
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	-	-	1817	1808	-	-	-	-
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	-	-	903	932	-	-	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	2720	2740	-	-	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	750	750	-	-	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	-	-	2300	2300	-	-	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	5000	5000	-	-	-	-

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1818	1827	1817	1827	1844	1845	1844	1845
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1192	1233	1193	1233	1066	1095	1066	1095
Největší technicky přípustná hmotnost	3010	3060	3010	3060	2910	2940	2910	2940
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

Městský provoz	6,5 / 170	6,3 / 167	6,5 / 171	6,3 / 167
Mimoměstský provoz	5,3 / 139	5,2 / 136	5,3 / 141	5,2 / 137
Smišený provoz	5,7 / 151	5,6 / 147	5,8 / 152	5,6 / 147
Palivo - motorová nafta (l)	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22	22

■ VERZE

■ MOTOR

■ HMOTNOSTI (kg)

	1.5 BlueHDi 120 S&S MANG		1.5 BlueHDi 120 S&S MANG		2.0 BlueHDi 140 S&S MANG		2.0 BlueHDi 140 S&S MANG	
	L1	L1	L2	L2	L2	L2	L3	L3
Délka	L1	L1	L2	L2	L2	L2	L3	L3
Konfigurace sedadel	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1715	1700	1734	1734	1808	1793	1838	1823
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	975	960	1026	966	1002	967	1012	967
Největší technicky přípustná hmotnost	2690	2660	2760	2700	2810	2760	2850	2790
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1400	1400	1400	1400	1900	1900	1900	1900
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4090	4060	4160	4100	4710	4660	4750	4690
Zatížení střechy	150	150	150	150	150	150	150	150

■ SPOTŘEBA A EMISE (l / 100 km) / (g / km)

Kombinovaná spotřeba	7,1-6,0	7,1-6,0	7,0-6,5	7,0-6,5
Kombinované emise CO <sub>2</sub>	185-158	185-158	182-171	182-171
Palivová nádrž (l)	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	21	21	21	21

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

**Cyklus WLTP:**

Údaje o spotřebě paliva a výšší emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.

Konkrétní spotřebu paliva a výšší emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 1. 2021.